

Prijslijst 2012 & Aanvullende verkoopvoorwaarden



Prijslijst 2012

Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn per m³ op basis van CEM III/B 42,5 N LH (NEN 3550: HS), korrelgroep D_{max} 32, franco geleverd, met volle wagenladingen. Voor leveranties van afwijkende kwaliteiten en/of producten gelden tevens de tarieven zoals aangegeven bij 'Toeslagen en reducties betonmortel'.

Maatwerk en advies

U kunt bij ons terecht voor:

- optimalisatie mengselkeuze
- maatwerkoplossingen voor speciale toepassingen
- vragen over bijvoorbeeld normen, voorschriften en certificaten

Levering op prestatie-eisen

NEN-EN 206 tabel. Toeslagen per m³ op basis van C12/15, XC1, S3.

Levering van tussenliggende en hogere sterkteklassen op aanvraag.

Sterkte-klasse	Consistentie-klasse	Milieuklassen									
		X0	XC1	XC2	XC3	XD1-XF1- XA1	XC4-XD2- XS1-XF3	XA2	XD3-XS2- XF2	XS3-XF4	XA3
		0,70/200	0,65/260	0,60/280	0,55/280	0,55/300	0,50/300	0,50/320	0,45/300	0,45/320	0,45/340
C12/15	C1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 3,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 8,40	€ 8,40	€ 8,40
	S2	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 3,30	€ 4,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 10,70	€ 10,70	€ 10,70
	S3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,50	€ 4,40	€ 5,00	€ 8,20	€ 8,20	€ 11,90	€ 11,90	€ 11,90
	F4	€ 4,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 8,40	€ 9,00	€ 12,20	€ 12,20	€ 15,90	€ 15,90	€ 15,90
	F5	€ 6,00	€ 6,00	€ 8,50	€ 10,40	€ 11,00	€ 14,20	€ 14,20	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90
C20/25	C1	€ 0,00	€ 0,90	€ 2,20	€ 3,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 8,40	€ 8,40	€ 8,40
	S2	€ 0,00	€ 1,25	€ 2,20	€ 3,30	€ 4,50	€ 6,50	€ 6,50	€ 10,70	€ 10,70	€ 10,70
	S3	€ 1,60	€ 2,00	€ 2,50	€ 4,40	€ 5,00	€ 8,20	€ 8,20	€ 11,90	€ 11,90	€ 11,90
	F4	€ 5,60	€ 6,00	€ 6,50	€ 8,40	€ 9,00	€ 12,20	€ 12,20	€ 15,90	€ 15,90	€ 15,90
	F5	€ 7,60	€ 8,00	€ 8,50	€ 10,40	€ 11,00	€ 14,20	€ 14,20	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90
C28/35	C1	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,30	€ 6,60	€ 6,60	€ 8,90	€ 8,90	€ 8,90
	S2	€ 7,10	€ 7,10	€ 7,10	€ 7,10	€ 7,10	€ 8,00	€ 8,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00
	S3	€ 8,80	€ 8,80	€ 8,80	€ 8,80	€ 8,80	€ 9,20	€ 9,20	€ 11,90	€ 11,90	€ 11,90
	F4	€ 12,80	€ 12,80	€ 12,80	€ 12,80	€ 12,80	€ 13,20	€ 13,20	€ 15,90	€ 15,90	€ 15,90
	F5	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 15,20	€ 15,20	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90
C35/45	C1	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00
	S2	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
	S3	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	F4	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
	F5	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
C45/55	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S3	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00
	F4	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
	F5	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
C53/65	C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S3	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00	€ 47,00
	F4	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00	€ 51,00
	F5	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00

1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van kracht de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, alsmede de ten tijde van levering geldende aanvullende voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Aanvullende verkoopvoorwaarden

inclusief toeslagen en reducties betonmortel

1. Algemeen

- Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn eerder genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden en deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden volledig van toepassing, behoudens afwijkingen die door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
- Met de inwerkingtreding van deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn alle eerder uitgegeven Aanvullende Verkoopvoorwaarden vervallen.
- De Algemene- en Aanvullende Verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd, zodra na het uitbrengen van een offerte de eerste bestelling heeft plaatsgevonden.

5. Toeslagen en reducties betonmortel

Korrelgroep	
Grind D _{max} 32	(basis)
Fijn grind D _{max} 16	€ 6,80 /m ³
Fijn grind D _{max} 8	€ 17,00 /m ³
Deeldosering fijn grind	naar rato
Citycrete® (incl. grind D _{max} 16)	€ 10,80 /m ³
Granulaat	op aanvraag
Cement	
Meer-minder cement (standaard verrekening vanaf 260 kg)	
CEM III/B 42,5 N LH (NEN 3550: HS)	(basis)
Meer cement	€ 0,10 /kg
Minder cement	€ 0,06 /kg
Andere cementsoort	
CEM II/B-V 42,5 N (100%)	€ 3,20 /m ³
CEM I 52,5 R (100%)	€ 16,00 /m ³
CEM I 52,5 N (100%)	€ 8,00 /m ³
Deeldosering cement	naar rato
Verwamd beton	
Conform NEN 6722 - Voorschriften voor Beton Uitvoering (VBU)	€ 12,00 /m ³ *
* Prijs bij minimale dagproductie van 50 m ³	
Diversen	
Kleine lading < 7 m ³	€ 16,00 /m ³
B-wegen: conform kleine lading + meerkosten indien routewijziging	
Afhaalkorting (wegenbouw)	€ 7,50 /m ³
Annuleringskosten na 14:00 uur de dag vóór levering	€ 7,50 /m ³
Retourvrachten (stortkosten en/of vrachtkosten)	€ 50,00 /m ³
Smeerbed 0,5 m ³ (incl. toeslag kleine lading)	€ 185,00 /0,5 m ³
Zandspecie (korting i.v.m. geen grind)	€ 7,50 /m ³
Vliegass	€ 0,05 /kg
Hulpstoffen	Op aanvraag
Milieuklassen XF2 en XF4 o.b.v. extra ingebrachte lucht conform NEN 8005 (tot maximaal C28/35)	€ 3,00/m ³
Doseerkosten vezels	Op aanvraag
Brandstofoeslag	
Bij een verhoging van € 100,- per 1000 l van de Shell adviesprijs voor zwavelvrije diesel peildatum 1 januari 2012	€ 0,85 /m ³

2. Leveringsvoorwaarden en kwaliteit

Leveringen conform NEN-EN 206-1 / NEN 8005 en onder KOMO productcertificaat volgens de BRL 1801.

3. Toeslagmaterialen

Schade voortvloeiend uit verontreiniging in het toeslagmateriaal die liggen binnen de daaraan in de NEN-EN 12620 / NEN 5905 gestelde grenzen, kunnen niet worden verhaald.

4. Brandstofoeslag

Mebin houdt zich het recht voor om een brandstofoeslag toe te passen bij een significant verschil tussen de brandstofprijs op de peildatum en op het moment van levering.

Pompmixer	
Vaste kosten (≤ 7 m ³ , maximaal 1 uur)	
zonder slang	€ 240,00
met slang t/m 30 meter	€ 290,00
Verpompen > 7 m ³ (snelheid ≥ 15 m ³ /uur)	€ 11,60 /m ³
Overschrijding lostijd van 1 uur	€ 174,00 /uur
Meertijd bij levering > 7 m ³	€ 174,00 /uur
Annuleringskosten na 10 uur de dag vóór levering	€ 120,00
Storten uit giek altijd grind D _{max} 16	€ 6,80 /m ³
Storten met slang altijd Citycrete®, toeslag	€ 10,80 /m ³
Lostijden truckmixers	
Lading ≤ 7 m ³	15 min.
Lading 9 m ³	30 min.
Lading 13,5 m ³ / 15 m ³	45 min.
Overschrijding lostijd	€ 88,00 /uur
Laboratoriumwerkzaamheden	
Vloeistofdichte beton met certificaat:	
Bepaling vloeistofindringing, per bepaling	€ 105,00
Maken, bewaren en beproeven conform NEN-EN 12390, per kubus	€ 80,00
Beproeven conform NEN-EN 12390, per kubus	€ 30,00
Maken van ijkgrafiek, per grafiek	€ 245,00
Binnenstadstoeslag	
Binnenstadstoeslag, minimaal 7 m ³	€ 5,00 /m ³
Werktijden	
Werktijden maandag t/m vrijdag	7:00 t/m 16:00 uur
Overwerk en nachtwerk	
Maandag t/m vrijdag voorafgaand en/of aansluitend aan de dagproductie van:	05:00 t/m 07:00 uur
Fabriekskosten	€ 80,00 /uur
Mixerkosten per ingezette mixer	€ 20,00 /uur
Nachtploeg voor nachtwerk van * met een minimum van 5 uur	*18:00 t/m 6:00 uur
Fabriekskosten per uur	op aanvraag
Mixerkosten per uur per ingezette mixer	op aanvraag
Weekendwerk	
Openingstijden	op aanvraag
Fabriekskosten per uur met een minimum van 5 uur	op aanvraag
Mixerkosten per uur met een minimum van 5 uur per ingezette mixer	op aanvraag



Bijzondere productgroepen

Mebin levert een scala aan bijzondere producten met kenmerkende prestaties.

- Bermcrete® - drainerend beton voor bermverhardingen
- Castcrete® - koude gietbouw
- Colorcrete® - gekleurd beton
- Ecocrete® - gerecycled beton
- Fibercrete® - vezelversterkt beton
- Finishcrete® - cementgebonden gietdekvloer
- Flowcrete® - hoogvloeibaar tot zelfverdichtend beton
- Heavycrete® - zwaar beton
- Hydrocrete® - colloïdaal beton
- Lightcrete® - licht beton
- Starcrete® - hogesterktebeton



Algemeen

Mebin is marktleider op het gebied van betonmortel in Nederland, zowel qua volume, productenprogramma als betonkennis. Mebin heeft verspreid over het land een dertigtal moderne eigen centrales. Voor het transport van de betonmortel staan circa 190 truckmixers en 20 pompmixers ter beschikking. Aan zowel de directe afnemers als aan derden geeft Mebin tevens specialistische adviezen over de samenstelling en verwerking van beton, de toepassingsmogelijkheden van beton en over het gebruik van andere cementgebonden species.

www.mebin.nl