



### **Lars-Erik Malmberg, Pugerups gods**

Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde vi en hall med betongväggar. Vi valde dessutom att bygga gavelspetsarna i betong, allt för att minimera det framtida underhållet.

Eftersom vi har anställd personal tillgänglig under lågsäsong valde vi att köpa en komplett byggsats från Abetong vilken vi uppförde själva. Bygget gick över förväntan och servicen från Abetong med ritningar och anvisningar var ovärderlig under byggtiden.



### **Jan Mathisson Bygg AB**

Jag byggde en isolerad hall på 630 m<sup>2</sup> tillsammans med Abetong. Självt ordnade jag markarbete, golv och el medan Abetong uppförde en komplett hallbyggnad. Jag var ganska klar över hur jag ville ha hallen och när jag kontaktade Abetong framgick det snabbt att de kunde leverera den i "mitt" utförande.

Bygget förlöpte helt enligt planerna och hallen blev klar på utsatt datum. Jag använder hallen för mitt byggföretag och hyr ut resten till två andra småföretagare.



### **Stefan Karlsson, Rabylund, Skurup**

Jag byggde en oisolerad hall för maskiner och spannmål. Jag ville ha en tålig och snygg hall och bestämde mig för betongväggar. Självt gjorde jag markarbetet medan Abetong reste en komplett hall. Därefter gjorde jag betonggolv och elinstallation i egen regi.

Jag funderade på att investera i separata spannmålssilor men valde en hallbyggnad som jag kan använda både som maskinhall och spannmålslager. Dessutom kan jag använda hallen till något annat om jag slutar med spannmålsodling. Hallen har fungerat perfekt och jag är mycket nöjd med Abetongs leverans.





## FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Dalby Företagshus  
Blockvägen 10  
247 56 **DALBY**  
Tel 046-20 79 80, Fax 046-20 04 32

Sälgs väg 5  
828 34 **EDSBYN**  
Tel 0271-220 00, Fax 0271-230 03

Smedjegatan 9  
392 39 **KALMAR**  
Tel 0480-41 77 30, Fax 0480-40 36 51

Box 510  
581 06 **LINKÖPING**  
tel 013-31 87 20, Fax 013-10 18 35

Företagarnas Hus Nyboholm  
Nyboholmsvägen 2  
523 37 **ULRICEHAMN**  
Tel 0321-121 40, Fax 0321-121 45

Uppsala Science Park 40 C  
751 83 **UPPSALA**  
Tel 018-51 14 90, Fax 018-51 14 85

Fläktstigen 2  
432 32 **VARBERG**  
Tel 0340-58 27 00, Fax 0340-102 10

Box 24  
351 03 **VÄXJÖ**  
Tel 0470-965 00, Fax 0470-160 81

Box 5005  
831 05 **ÖSTERSUND**  
Tel 063-12 08 40, Fax 063-10 43 20

E-post [info.lbr@abetong.se](mailto:info.lbr@abetong.se)  
[www.abetong.se](http://www.abetong.se)

Abetong är den naturliga partnern för byggnation av hallbyggnader för såväl lantbruk som mindre industrier. Med betong som självklar grundkomponent levererar vi en tålig och funktionell byggnad med lågt underhåll och bra ekonomi.

Efter snart 30 års utveckling av produkter och system baserade på prefabricerade betongelement har Abetong blivit en ledande leverantör inom den svenska byggbranschen.

Vi förenar tekniska lösningar med ett jordnära arbetssätt och är lyhörda för varje kunds särskilda önskemål.

Inget uppdrag är för litet och inget är heller för stort för oss. Välkommen till Abetong!

**ABETONG**  
HEIDELBERGCEMENT Group

# A-hallen

- mer än en vanlig standardhall





## A-hallen – stark och flexibel

Abetongs A-hall med betongväggar förblir sig lik år efter år. Den är stryktålig, underhållsfri och utformas så att den smälter in i gårdsmiljön.

Det som utmärker A-hallen är flexibilitet. Tillsammans med våra säljare utformar du A-hallen efter egna önskemål och behov. Med Abetongs breda erfarenhet när det gäller tillverkning av betong-element och hallbyggnation tillvarar vi prefabriceringens möjligheter till god byggekonomi.

Ofta levereras A-hallen som en byggsats. Abetong levererar då en stomrest byggnad och en komplett materialsats som kunden själv monterar. Vi står för anvisningar och ritningar under tiden du bygger. A-hallen kan även levereras fullt färdig i vår regi.

Även användningsområdet för A-hallen är flexibelt. En maskinhall kan enkelt dimensioneras för löslagring av t.ex. spannmål. Genom att utföra byggnaden helt eller delvis isolerad kan den nyttjas som verkstad eller varmlager för olika ändamål.



### Takmaterial


Yttertaket på A-hallen kan förses antingen med plåt eller fibercementplattor. Plåttaket kompletteras lämpligen med kondensskydd för att undvika kondensdropp medan fibercementtaket är droppfritt i sin grundkonstruktion. Takkonstruktionen utförs isolerad eller oisolerad



### Portar

Portarna är mycket viktiga för hallbyggnadens funktion. Abetong har såväl vikportar som taksjutportar i utföranden som passar olika behov.

*Byggnadens mått och taklutning anpassas efter önskemål och behov.*




### Grundläggning och stomme

Stommen i A-hallen utgörs av stål alternativt limträ. Grundläggning sker med prefabricerade betongfundament. Storleken på dessa varierar beroende på byggnadens storlek



### Vägg över betongelement

Den övre delen av väggen samt gavelspetsarna är ofta utförda som en isolerad eller oisolerad regelvägg med beklädnad av plåt eller trä.



### Gottåsaväggen

Gottåsaväggen är ett ekonomiskt väggalternativ med bra isoleringsförmåga. Väggen består av 120 mm cellplastisolering mellan ytterskikt av 60 mm lättballastbetong vilket ger låg vikt och bra isolering.

Gottåsaväggen har slät insida och rolad fasadyta.

Väggen byggs med 1,20 m höga element till valfri höjd. Väggens låga vikt ( $175 \text{ kg/m}^2$ ) gör det enkelt att montera i egen regi.

### Abetongvägg

En Abetongvägg kan utföras antingen isolerad eller oisolerad och med ytstruktur av grå betong eller frilagd sten i olika färger. Väggen tillverkas med urtag för dörrar och fönster.

Abetongväggen kan dimensioneras för att klara lasten från t.ex. löslagrad spannmål vilket ger byggnaden ett bredare användningsområde.

Abetongväggen ger stor valfrihet vad gäller höjd och utseende. Som alternativ byggs A-hallen med betong till full höjd, även i gavelspetsarna.



### Pilastrar och friser

Byggnadens karaktär kan förstärkas genom att betongelementen utförs med friser, förhöjd sockel, pilastrar mm. A-hallen kan därmed anpassas till befintliga gårdsmiljöer.



### Dörrar och fönster

A-hallen levereras med fönster i trä eller plast och dörrar i trä, stål eller aluminium. Fönstren kan utföras med eller utan välvning av ovankanten samt med eller utan spröjs.



*Borstad gråbetong*



*Ströpplad gråbetong*



*Vit marmor i vitcement*



*Vit marmor i gråcement*



*Röd falugranit*



*Pärigrå marmor*



*Rödbrun granit*